



# FREINS REFABRIQUÉS MOPAR<sup>MD</sup> COMPLETS ... ET AVANTAGEUX!



# ÉTRIERS DE FREINS COMPLETS REFABRIQUÉS MOPAR<sup>MD</sup>

UNE PARTIE NE SUFFIT PAS — COMPLET, C'EST MIEUX

Une voiture neuve, un bateau de luxe, voire un bon repas, la plupart du temps, mieux vaut les recevoir complets. Il en va de même pour les freins. Les étriers de freins complets refabriqués Mopar<sup>MD</sup> incluent les étriers, les plaquettes, les pinces et les pièces de fixation. Offrir à vos clients les étriers de freins complets refabriqués présente divers avantages : produit de qualité, plaquettes neuves et pièces de fixation bien assorties, pour remettre les freins dans leur état d'origine. Ne prenez pas de chance en posant des pièces refabriquées du marché secondaire sur les véhicules de vos clients. Pour ne pas vous retrouver avec des pièces à durée de vie éphémère refabriquées sans processus rigoureux et non conformes aux normes du constructeur, optez pour les étriers de freins refabriqués Mopar — et assurez-vous qu'ils sont complets!

Complet [kɔ̃plɛ]

*adjectif* - auquel ne manque aucun des éléments qui doivent le constituer



## PROCESSUS DE REFABRICATION DES ÉTRIERS DE FREINS COMPLETS MOPAR :

- Toutes les pièces sont nettoyées, passées au jet de sable et enduites d'un inhibiteur de rouille
- Les pistons phénoliques sont inclus
- Tous les boulons et toutes les pinces, plaquettes et pièces de fixation requises sont remplacées par des pièces flambant neuves
- Les pièces sont réalisées selon les spécifications propres au FÉO

Communiquez avec votre concessionnaire FCA Canada inc. Voici une liste complète.



## VÉHICULES CHRYSLER

ANNÉES MODÈLES	APPLICATIONS	EMPLACEMENT	NUMÉRO DE PIÈCE REMISE À NEUF
2001-2005	Caravan, Town & Country (RS) BRB : Freins – Freins assistés à disque à l'avant, à tambour à l'arrière BGF : Freins – Antiblocage WCP : Roues – Noires, 15 x 6,5	Avant droit	R5139900AB
2001-2005	Caravan, Town & Country (RS) BRB : Freins – Freins assistés à disque à l'avant, à tambour à l'arrière BGF : Freins – Antiblocage WCP : Roues – Noires, 15 x 6,5	Avant gauche	R5139901AB
2001-2008	Caravan, Town & Country (RS)	Avant gauche	R5019806AB
2001-2008	Caravan, Town & Country (RS)	Avant droit	R5019807AB
2001-2008	Caravan, Town & Country (RS), (deux étriers de frein complets dans chaque boîte)	Arrière droit et gauche	R5019808AA
2004-2008	Caravan, Town & Country (RS) BRB : Freins – Freins assistés à disque à l'avant, à tambour à l'arrière, jusqu'au 1-12-2003 BRE : Freins – Freins à disque aux quatre roues à partir du 2-12-2003	Avant droit	R5140830AA
2004-2008	Caravan, Town & Country (RS) BRB : Freins – Freins assistés à disque à l'avant, à tambour à l'arrière, jusqu'au 1-12-2003 BRE : Freins – Freins à disque aux quatre roues à partir du 2-12-2003	Avant gauche	R5140831AA
2009-2014	Mini-fourgonnette 2012-2014 (RT) BRE : Freins antiblocage à disque aux quatre roues Mini-fourgonnette 2011 (RT) BR3 : Freins antiblocage à disque ultrarobustes aux quatre roues, BR4 : Freins antiblocage à disque de performance aux quatre roues, BRE : Freins antiblocage à disque aux quatre roues, BRG : Freins antiblocage à disque aux quatre roues Mini-fourgonnette 2009-2010 (RT) BRE : Freins antiblocage à disque aux quatre roues	Avant droit	R8003697AC
2009-2014	Mini-fourgonnette 2012-2014 (RT) BRE : Freins antiblocage à disque aux quatre roues Mini-fourgonnette 2011 (RT) BR3 : Freins antiblocage à disque ultrarobustes aux quatre roues, BR4 : Freins antiblocage à disque de performance aux quatre roues, BRE : Freins antiblocage à disque aux quatre roues, BRG : Freins antiblocage à disque aux quatre roues Mini-fourgonnette 2009-2010 (RT) BRE : Freins antiblocage à disque aux quatre roues	Avant gauche	R8003707AC
2009-2012	Caravan, Town & Country (RT) BRE : Freins antiblocage à disque aux quatre roues	Arrière droit	R8029849AC
2009-2012	Caravan, Town & Country (RT) BRE : Freins antiblocage à disque aux quatre roues	Arrière gauche	R8029848AC
1997-2000	300M, Concorde, Intrepid, LHS, New Yorker, Vision (LH), Caravan/Town & Country (NS)	Avant droit	R5010032AA
1997-2000	300M, Concorde, Intrepid, LHS, New Yorker, Vision (LH), Caravan/Town & Country (NS)	Avant gauche	R5010033AA
1998-2004	300M, Concorde, Intrepid, LHS, New Yorker, Vision (LH)	Arrière droit	R5011746AB
1998-2004	300M, Concorde, Intrepid, LHS, New Yorker, Vision (LH)	Arrière gauche	R5011747AB
2001-2006	2001-2002 Stratus, Sebring Sedan (JR) ECC : 2 L 4 cyl. DACT 16 soup. IMS EDV : 2,4 L 4 cyl. DACT 16 soup. turbo EDZ : 2,4 L 4 cyl. DACT 16 soup. IMS EES : 2,7 L V6 24 soup. avec admission à dosage variable BRG : Freins antiblocage à disque aux quatre roues BRE : Freins à disque aux quatre roues SDA+BRS Suspension régulière et freins à disque aux quatre roues Stratus, Sebring Sedan (JR) 2003-2004 ECC : 2,0 L 4 cyl. DACT 16 soup. IMS SDC=SDE+BRG Touring=Sport + antiblocage Freins à disque aux quatre roues Stratus, Sebring Sedan (JR) 2003-2006 Moteurs : TOUS BRG=BRT, freins à disque aux quatre roues et BRS : Freins à disque aux quatre roues	Arrière gauche	R5019743AB

## VÉHICULES CHRYSLER

ANNÉES MODÈLES	APPLICATIONS	EMPLACEMENT	NUMÉRO DE PIÈCE REMISE À NEUF
2001-2006	2001-2002 Stratus, Sebring Sedan (JR) ECC : 2 L 4 cyl. DACT 16 soup. IMS EDV : 2,4 L 4 cyl. DACT 16 soup. turbo EDZ : 2,4 L 4 cyl. DACT 16 soup. IMS EES : 2,7 L V6 24 soup. avec admission à dosage variable BRG : Freins antiblocage à disque aux quatre roues BRE : Freins à disque aux quatre roues SDA+BRS Suspension régulière et freins à disque aux quatre roues Stratus, Sebring Sedan (JR) 2003-2004 ECC : 2,0 L 4 cyl. DACT 16 soup. IMS SDC=SDE+BRG Touring=Sport + antiblocage Freins à disque aux quatre roues Stratus, Sebring Sedan (JR) 2003-2006 Moteurs : TOUS BRG=BRT, freins à disque aux quatre roues et BRS : Freins à disque aux quatre roues	Arrière droit	R5019744AB
2000-2010	PT Cruiser (PT) 2000-2010 BRT : Freins antiblocage à disque aux quatre roues PT Cruiser (PT) 2003-2009 BR4 : Freins antiblocage à disque de performance aux quatre roues	Arrière droit	R5083158AA
2000-2010	PT Cruiser (PT) 2000-2010 BRT : Freins antiblocage à disque aux quatre roues PT Cruiser (PT) 2003-2009 BR4 : Freins antiblocage à disque de performance aux quatre roues	Arrière gauche	R5083159AA
2001-2010	PT Cruiser (PT)	Avant droit	R5017832AB
2001-2010	PT Cruiser (PT)	Avant gauche	R5017833AB
2003-2009	Neon (PL) 2003-2005 Moteurs : TOUS BR3 : Freins antiblocage à disque aux quatre roues PT Cruiser (PT) 2003-2009 Moteurs : Tous et haute performance BR4 : Freins antiblocage à disque de performance aux quatre roues	Avant droit	R5086360AA
2003-2009	Neon (PL) 2003-2005 Moteurs : TOUS BR3 : Freins antiblocage à disque aux quatre roues PT Cruiser (PT) 2003-2009 Moteurs : Tous et haute performance BR4 : Freins antiblocage à disque de performance aux quatre roues	Avant gauche	R5086361AA
2004-2007	Pacifica (CS) 2004-2007 Moteurs : TOUS BRE : Freins à disque aux quatre roues Pacifica (CS) 2006-2006 Moteurs : TOUS BRE + BGF : Freins antiblocage à disque aux quatre roues	Avant droit	R5103118AA
2004-2007	Pacifica (CS) 2004-2007 Moteurs : TOUS BRE : Freins à disque aux quatre roues Pacifica (CS) 2006-2006 Moteurs : TOUS BRE + BGF : Freins antiblocage à disque aux quatre roues	Avant gauche	R5103119AA
2004-2008	Pacifica (CS) 2004-2006 Moteurs : TOUS SDD : avec suspension de performances Pacifica (CS) 2007-2008 Moteurs : TOUS SDD + SER : avec suspension de performances + correcteur d'assiette	Arrière droit	R5114440AA
2004-2008	Pacifica (CS) 2004-2006 Moteurs : TOUS SDD : avec suspension de performances Pacifica (CS) 2007-2008 Moteurs : TOUS SDD + SER : avec suspension de performances + correcteur d'assiette	Arrière gauche	R5114441AA

VÉHICULES CHRYSLER			
ANNÉES MODÈLES	APPLICATIONS	EMPLACEMENT	NUMÉRO DE PIÈCE REMISE À NEUF
2004-2010	300 (LX) BRD : Freins à disque aux quatre roues BR3 : Freins antiblocage à disque aux quatre roues	Avant droit	R5142556AA
2004-2010	300 (LX) BRD : Freins à disque aux quatre roues BR3 : Freins antiblocage à disque aux quatre roues	Avant gauche	R5142557AA
2004-2010	2004-2010 300 (LX) Moteurs : Tous les V6 à essence de 2,5 L ou 2,7 L SDG : Suspension confort indépendante aux quatre roues et BRD : Freins à disque aux quatre roues SDG : Suspension confort indépendante aux quatre roues et BR3 : Freins antiblocage à disque aux quatre roues 300 (LX) 2004-2010 Moteurs : Tous les 6 cyl. de 3,3 L, 3,5 L et 3,8 L SDG : Suspension confort indépendante aux quatre roues et BR3 : Freins antiblocage à disque aux quatre roues 300 (LX) 2006-2010 Moteurs : Tous les 6 cyl. de 3,3 L, 3,5 L et 3,8 L SDC : Suspension tourisme indépendante aux quatre roues et BR3 : Freins antiblocage à disque aux quatre roues 300 (LX) 2006-2010 Moteurs : Tous les V6 à essence de 2,5 L ou 2,7 L SDC : Suspension tourisme indépendante aux quatre roues et BR3 : Freins antiblocage à disque aux quatre roues SDC : Suspension tourisme indépendante aux quatre roues et BRD : Freins à disque aux quatre roues	Arrière droit	R5142562AA
2004-2010	2004-2010 300 (LX) Moteurs : Tous les V6 à essence de 2,5 L ou 2,7 L SDG : Suspension confort indépendante aux quatre roues et BRD : Freins à disque aux quatre roues SDG : Suspension confort indépendante aux quatre roues et BR3 : Freins antiblocage à disque aux quatre roues 300 (LX) 2004-2010 Moteurs : Tous les 6 cyl. de 3,3 L, 3,5 L et 3,8 L SDG : Suspension confort indépendante aux quatre roues et BR3 : Freins antiblocage à disque aux quatre roues 300 (LX) 2006-2010 Moteurs : Tous les 6 cyl. de 3,3 L, 3,5 L et 3,8 L SDC : Suspension tourisme indépendante aux quatre roues et BR3 : Freins antiblocage à disque aux quatre roues 300 (LX) 2006-2010 Moteurs : Tous les V6 à essence de 2,5 L ou 2,7 L SDC : Suspension tourisme indépendante aux quatre roues et BR3 : Freins antiblocage à disque aux quatre roues SDC : Suspension tourisme indépendante aux quatre roues et BRD : Freins à disque aux quatre roues	Arrière gauche	R5142563AA
2004-2010	2004-2006 300 (LX) Moteurs : Tous les V6 à essence de 2,5 L ou 2,7 L SDC : Suspension tourisme indépendante aux quatre roues et BR5 : Freins antiblocage à disque de performance aux quatre roues SDD : Suspension de performance indépendante aux quatre roues et freins antiblocage à disque de performance aux quatre roues 300 (LX) 2004-2008 Moteurs : EGO : Tous les 6 cyl. de 3,3 L, 3,5 L et 3,8 L ou EZO : Tous les 8 cyl. de 5,7 L à essence SDD : Suspension de performance indépendante aux quatre roues et BR5 : Freins antiblocage à disque de performance aux quatre roues 300 (LX) 2005-2010 Moteurs : EGO : Tous les 6 cyl. de 3,3 L, 3,5 L et 3,8 L SDC : Suspension tourisme indépendante aux quatre roues et BR5 : Freins antiblocage à disque de performance aux quatre roues 300 (LX) 2006-2010 Moteurs : EGO : Tous les 6 cyl. de 3,3 L, 3,5 L et 3,8 L ou EZO : Tous les 8 cyl. de 5,7 L à essence SDC : Suspension tourisme indépendante aux quatre roues et SDG : Suspension confort indépendante aux quatre roues et BR5 : Freins antiblocage à disque de performance aux quatre roues	Arrière droit	R5142564AA
2004-2010	2004-2006 300 (LX) Moteurs : Tous les V6 à essence de 2,5 L ou 2,7 L SDC : Suspension tourisme indépendante aux quatre roues et BR5 : Freins antiblocage à disque de performance aux quatre roues SDD : Suspension de performance indépendante aux quatre roues et freins antiblocage à disque de performance aux quatre roues 300 (LX) 2004-2008 Moteurs : EGO : Tous les 6 cyl. de 3,3 L, 3,5 L et 3,8 L ou EZO : Tous les 8 cyl. de 5,7 L à essence SDD : Suspension de performance indépendante aux quatre roues et BR5 : Freins antiblocage à disque de performance aux quatre roues 300 (LX) 2005-2010 Moteurs : EGO : Tous les 6 cyl. de 3,3 L, 3,5 L et 3,8 L SDC : Suspension tourisme indépendante aux quatre roues et BR5 : Freins antiblocage à disque de performance aux quatre roues 300 (LX) 2006-2010 Moteurs : EGO : Tous les 6 cyl. de 3,3 L, 3,5 L et 3,8 L ou EZO : Tous les 8 cyl. de 5,7 L à essence SDC : Suspension tourisme indépendante aux quatre roues et SDG : Suspension confort indépendante aux quatre roues et BR5 : Freins antiblocage à disque de performance aux quatre roues	Arrière gauche	R5142565AA

VÉHICULES CHRYSLER			
ANNÉES MODÈLES	APPLICATIONS	EMPLACEMENT	NUMÉRO DE PIÈCE REMISE À NEUF
2007-2013	Avenger/200/Flavia (JS) 2007-2010 Avenger/200/Flavia (JS) 2011-2013 BRF : Freins antiblocage à disque aux quatre roues, BRG : Freins antiblocage à disque aux quatre roues, BR3 : Freins antiblocage à disque aux quatre roues	Avant droit	R5191238AA
2007-2013	Avenger/200/Flavia (JS) 2007-2010 Avenger/200/Flavia (JS) 2011-2013 BRF : Freins antiblocage à disque aux quatre roues, BRG : Freins antiblocage à disque aux quatre roues, BR3 : Freins antiblocage à disque aux quatre roues	Avant gauche	R5191239AA
2007-2009	Aspen (HG)	Arrière droit	R5179880AD
2007-2009	Aspen (HG)	Arrière gauche	R5179881AD
2008-2009	Aspen (HG)	Avant gauche	R8037144AB
2008-2009	Aspen (HG)	Avant droit	R8037147AB

VÉHICULES DODGE			
ANNÉES MODÈLES	APPLICATIONS	EMPLACEMENT	NUMÉRO DE PIÈCE REMISE À NEUF
2007-2013	Journey (JC) 2009-2013, BRF : Freins antiblocage à disque aux quatre roues Nitro (KA) 2007-2011 BRY : Freins antiblocage à disque aux quatre roues	Avant droit	R8003697AC
2007-2013	Journey (JC) 2009-2013, BRF : Freins antiblocage à disque aux quatre roues Nitro (KA) 2007-2011 BRY : Freins antiblocage à disque aux quatre roues	Avant gauche	R8003707AC
2010	Challenger (LC) BRD : Freins à disque aux quatre roues BR3 : Freins antiblocage à disque aux quatre roues	Avant droit	R5142556AA
2010	Challenger (LC) BRD : Freins à disque aux quatre roues BR3 : Freins antiblocage à disque aux quatre roues	Avant gauche	R5142557AA
2009-2010	Challenger (LC) 2009-2010 Moteurs : Tous les 6 cyl. de 3,3 L, 3,5 L et 3,8 L Transmissions : DGV : Automatique à 4 vitesses VLP 42RLE SDC : Suspension tourisme indépendante aux quatre roues et BR3 : Freins antiblocage à disque aux quatre roues SDC : Suspension tourisme indépendante aux quatre roues et BRD : Freins à disque aux quatre roues Challenger (LC) 2010 Tous les moteurs et toutes les transmissions	Arrière droit	R5142562AA
2009-2010	Challenger (LC) 2009-2010 Moteurs : Tous les 6 cyl. de 3,3 L, 3,5 L et 3,8 L Transmissions : DGV : Automatique à 4 vitesses VLP 42RLE SDC : Suspension tourisme indépendante aux quatre roues et BR3 : Freins antiblocage à disque aux quatre roues SDC : Suspension tourisme indépendante aux quatre roues et BRD : Freins à disque aux quatre roues Challenger (LC) 2010 Tous les moteurs et toutes les transmissions	Arrière gauche	R5142563AA
2009-2010	Challenger (LC) Moteurs : EZ0 : Tous les 8 cyl. de 5,7 L à essence SDD : Suspension de performance indépendante aux quatre roues et BR5 : Freins antiblocage à disque de performance aux quatre roues	Arrière droit	R5142564AA
2009-2010	Challenger (LC) Moteurs : EZ0 : Tous les 8 cyl. de 5,7 L à essence SDD : Suspension performance indépendante aux quatre roues et BR5 : Freins antiblocage à disque de performance aux quatre roues	Arrière gauche	R5142565AA

VÉHICULES DODGE			
ANNÉES MODÈLES	APPLICATIONS	EMPLACEMENT	NUMÉRO DE PIÈCE REMISE À NEUF
2007-2012	Caliber (PM) 2007, 2009-2011 Caliber (PM) 2008 BRF : Freins antiblocage à disque aux quatre roues, BR1 : Freins antiblocage à disque aux quatre roues, BR3 : Freins antiblocage à disque aux quatre roues, BRA : Freins assistés à disque à l'avant, à tambour à l'arrière, BRK : Freins antiblocage à disque à l'avant, à tambour à l'arrière Caliber (PM) 2012 BRF : Freins antiblocage à disque aux quatre roues, BRG : Freins antiblocage à disque aux quatre roues, BR1 : Freins antiblocage à disque aux quatre roues, BRK : Freins antiblocage à disque à l'avant, à tambour à l'arrière	Avant droit	R5191238AA
2007-2012	Caliber (PM) 2007, 2009-2011 Caliber (PM) 2008 BRF : Freins antiblocage à disque aux quatre roues, BR1 : Freins antiblocage à disque aux quatre roues, BR3 : Freins antiblocage à disque aux quatre roues, BRA : Freins assistés à disque à l'avant, à tambour à l'arrière, BRK : Freins antiblocage à disque à l'avant, à tambour à l'arrière Caliber (PM) 2012 BRF : Freins antiblocage à disque aux quatre roues, BRG : Freins antiblocage à disque aux quatre roues, BR1 : Freins antiblocage à disque aux quatre roues, BRK : Freins antiblocage à disque à l'avant, à tambour à l'arrière	Avant gauche	R5191239AA
2009-2013	Journey (JC)	Arrière droit	R8029890AD
2009-2013	Journey (JC)	Arrière gauche	R8029889AD
2007-2011	Nitro (KA) 2x4 et 4x4 2007-2008, 2010-2011 Nitro (KA) 2x4 et 4x4 2009 DME : Rapport de pont de 3,73, DMC : Rapport de pont de 3,21, DMD : Rapport de pont de 3,55	Arrière droit	R8003774AA
2007-2011	Nitro (KA) 2x4 et 4x4 2007-2008, 2010-2011 Nitro (KA) 2x4 et 4x4 2009 DME : Rapport de pont de 3,73, DMC : Rapport de pont de 3,21, DMD : Rapport de pont de 3,55	Arrière gauche	R8003778AA
2000-2002	Camion Dakota, Dakota cabine et châssis (AN), Durango (DN)	Avant droit	R5016168AA
2000-2002	Camion Dakota, Dakota cabine et châssis (AN), Durango (DN)	Avant gauche	R5016169AA
2004-2006	Durango (HB)	Avant droit	R5134582AD
2004-2006	Durango (HB)	Avant gauche	R5134583AD
2003-2004	Dakota (AN) Moteurs : TOUS BRT : Freins antiblocage à disque aux quatre roues avec ou sans différentiel arrière autobloquant	Arrière droit	R5093339AB
2003-2004	Dakota (AN) Moteurs : TOUS BRT : Freins antiblocage à disque aux quatre roues avec ou sans différentiel arrière autobloquant	Arrière gauche	R5093347AB
2003-2004	Dakota (AN) Moteurs : TOUS BRT : Freins antiblocage à disque aux quatre roues avec ou sans différentiel arrière autobloquant	Avant droit	R5093353AA
2003-2004	Dakota (AN) Moteurs : TOUS BRT : Freins antiblocage à disque aux quatre roues avec ou sans différentiel arrière autobloquant	Avant gauche	R5093388AA
2006-2009	Durango (HB)	Arrière droit	R5179880AD
2006-2009	Durango (HB)	Arrière gauche	R5179881AD
2008-2011	Dakota (ND) 2010-2011 Durango (HB) 2008-2009	Avant gauche	R8037144AB
2008-2011	Dakota (ND) 2010-2011 Durango (HB) 2008-2009	Avant droit	R8037147AB

**VÉHICULES JEEP®**

ANNÉES MODÈLES	APPLICATIONS	EMPLACEMENT	NUMÉRO DE PIÈCE REMISE À NEUF
2007-2014	Wrangler (JK) 2007-2014 BRW : Freins à disque aux quatre roues Liberty (KK) 2008-2012 BRY : Freins antiblocage à disque aux quatre roues	Avant droit	R8003697AC
2007-2014	Wrangler (JK) 2007-2014 BRW : Freins à disque aux quatre roues Liberty (KK) 2008-2012 BRY : Freins antiblocage à disque aux quatre roues	Avant gauche	R8003707AC
2007-2014	Compass (MK) 2007-2011 Compass (MK) 2012-2014 BR1 : Freins antiblocage à disque aux quatre roues, BRF : Freins antiblocage à disque aux quatre roues, BRG : Freins antiblocage à disque aux quatre roues, BRJ : Freins antiblocage à disque à l'avant, à tambour à l'arrière	Avant droit	R5191238AA
2007-2014	Compass (MK) 2007-2011 Compass (MK) 2012-2014 BR1 : Freins antiblocage à disque aux quatre roues, BRF : Freins antiblocage à disque aux quatre roues, BRG : Freins antiblocage à disque aux quatre roues, BRJ : Freins antiblocage à disque à l'avant, à tambour à l'arrière	Avant gauche	R5191239AA
1999-2004	Grand Cherokee (WJ)	Avant droit	R5093180AC
1999-2004	Grand Cherokee (WJ)	Avant gauche	R5093181AC
1999-2004	Jeep® Grand Cherokee (WJ)	Arrière droit	R5011974AC
1999-2004	Jeep Grand Cherokee (WJ)	Arrière gauche	R5011975AC
2002-2007	Liberty (KJ) BRY : Freins antiblocage à disque aux quatre roues	Avant droit	R5066422AB
2002-2007	Liberty (KJ) BRY : Freins antiblocage à disque aux quatre roues	Avant gauche	R5066423AB
2003-2006	Wrangler (TJ) DRK : Essieu arrière renforcé Dana 44, DMF : Rapport de pont arrière de 4,11	Arrière droit	R5191824AA
2003-2006	Wrangler (TJ) DRK : Essieu arrière renforcé Dana 44, DMF : Rapport de pont arrière de 4,11	Arrière gauche	R5191825AA
2003-2007	Liberty (KJ) Moteurs : TOUS BRY : Avec ou sans antiblocage (BRE) sur tous les essieux, à l'exception de Dana 30/186 mm à l'avant	Arrière droit	R5179730AA
2003-2007	Liberty (KJ) Moteurs : TOUS BRY : Avec ou sans antiblocage (BRE) sur tous les essieux, à l'exception de Dana 30/186 mm à l'avant	Arrière gauche	R5179731AA
2005-2010	Grand Cherokee (WK) 2005-2010 Moteurs : Tous sauf le 6,1 L Commander (XK) 2006-2010 Moteurs : Tous	Arrière droit	R5143702AB
2005-2010	Grand Cherokee (WK) 2005-2010 Moteurs : Tous sauf le 6,1 L Commander (XK) 2006-2010 Moteurs : Tous	Arrière gauche	R5143703AB
2007-2014	Wrangler (JK) 2013-2014 DRZ : Essieu arrière ultrarobuste de prochaine génération Dana 44 Liberty (KK) 2008-2012 2x4 et 4x4 Wrangler (JK) 2007-2012	Arrière droit	R8003774AA
2007-2014	Wrangler (JK) 2013-2014 DRZ : Essieu arrière ultrarobuste de prochaine génération Dana 44 Liberty (KK) 2008-2012 2x4 et 4x4 Wrangler (JK) 2007-2012	Arrière gauche	R8003778AA
2008-2010	Grand Cherokee (WK), Commander (XK) Moteurs : Tous Transmissions : Toutes	Avant droit	R5143692AB
2008-2010	Grand Cherokee (WK), Commander (XK) Moteurs : Tous Transmissions : Toutes	Avant gauche	R5143693AB

VÉHICULES RAM			
ANNÉES MODÈLES	APPLICATIONS	EMPLACEMENT	NUMÉRO DE PIÈCE REMISE À NEUF
1998-2002	Fourgonnette Ram (AB)	Avant droit	R5003906AC
1998-2002	Fourgonnette Ram (AB)	Avant gauche	R5003907AC
2000-2001	Camion Quad Cab et Club Cab (BE), Camion à cabine régulière (BR) Moteurs : Tous Transmissions : Toutes	Avant droit	R5018236AA
2000-2001	Camion Quad Cab et Club Cab (BE), Camion à cabine régulière (BR) Moteurs : Tous Transmissions : Toutes	Avant gauche	R5018237AA
2000-2002	Camion Quad Cab et Club Cab (BE), Camion à cabine régulière (BR)	Avant droit	R5015252AA
2000-2002	Camion Quad Cab et Club Cab (BE), Camion à cabine régulière (BR)	Avant gauche	R5015253AA
2002-2005	Camion Ram 1500 (DR)	Avant droit	R5134582AD
2002-2005	Camion Ram 1500 (DR)	Avant gauche	R5134583AD
2003-2008	Châssis-cabine Ram 3500 avec roues arrière jumelées 2007-2008 (DC) Camion Ram 3500 avec roues arrière jumelées 2006-2008 (D1) Camion Ram 2500 avec roues arrière jumelées 2005 (DH) Camion Ram 1500 avec roues arrière jumelées 2003-2004 (DR)	Arrière droit	R5093263AA
2003-2008	Châssis-cabine Ram 3500 avec roues arrière jumelées 2007-2008 (DC) Camion Ram 3500 avec roues arrière jumelées 2006-2008 (D1) Camion Ram 2500 avec roues arrière jumelées 2005 (DH) Camion Ram 1500 avec roues arrière jumelées 2003-2004 (DR)	Arrière gauche	R5093264AA
2003-2008	Châssis-cabine Ram 3500 2x4 et 4x4 2007-2008 (DC) Camion Ram 2500 2x4 et 4x4 2005-2008 (DH) Camion Ram 1500 2x4 et 4x4 2003-2004 (DR)	Avant droit	R5093266AB
2003-2008	Châssis-cabine Ram 3500 2x4 et 4x4 2007-2008 (DC) Camion Ram 2500 2x4 et 4x4 2005-2008 (DH) Camion Ram 1500 2x4 et 4x4 2003-2004 (DR)	Avant gauche	R5093269AB
2003-2008	Camion Ram 2500 avec ailerons 2005-2008 (DH) Camion Ram 1500 avec ailerons 2003-2004 (DR) Camion Ram 1500 sans ailerons 2003 (DR)	Arrière droit	R5104758AA
2003-2008	Camion Ram 2500 avec ailerons 2005-2008 (DH) Camion Ram 1500 avec ailerons 2003-2004 (DR) Camion Ram 1500 sans ailerons 2003 (DR)	Arrière gauche	R5104759AA
2006-2011	Camion Ram 1500 2009-2011 (DS) Camion Ram 1500 2006-2007 (DR)	Arrière droit	R5179880AD
2006-2011	Camion Ram 1500 2009-2011 (DS) Camion Ram 1500 2006-2007 (DR)	Arrière gauche	R5179881AD
2009-2012	Camion Ram 1500 2x4 (DS)	Avant gauche	R8037144AB
2009-2012	Camion Ram 1500 2x4 (DS)	Avant droit	R8037147AB
2008-2014	Châssis-cabine Ram 4500/5500 (DM) léger 4x4 2008-2010 Châssis-cabine Ram 4500/5500 (DM) léger 4x4 2011-2014, avec et sans WLA : Roues arrière jumelées	Avant droit	R8034096AB
2008-2014	Châssis-cabine Ram 4500/5500 (DM) léger 4x4 2008-2010 Châssis-cabine Ram 4500/5500 (DM) léger 4x4 2011-2014, avec et sans WLA : Roues arrière jumelées	Avant gauche	R8034097AB

VÉHICULES FIAT®			
ANNÉES MODÈLES	APPLICATIONS	EMPLACEMENT	NUMÉRO DE PIÈCE REMISE À NEUF
2011-2013	FIAT® Freemont (JF)	Avant droit	R8003697AC
2011-2013	FIAT® Freemont (JF)	Avant gauche	R8003707AC

FOURGONS SPRINTER			
ANNÉES MODÈLES	APPLICATIONS	EMPLACEMENT	NUMÉRO DE PIÈCE REMISE À NEUF
2002-2006	Sprinter 1500 4x4 et 2500 2x4 (VA) Moteurs : Tous Transmissions : Toutes	Arrière droit	R5135897AA
2002-2006	Sprinter 1500 4x4 et 2500 2x4 (VA) Moteurs : Tous Transmissions : Toutes	Arrière gauche	R5135898AA
2002-2006	Sprinter 2500 4x4 et 3500 2x4 (VA) Moteurs : Tous Transmissions : Toutes	Arrière droit	R5135917AB
2002-2006	Sprinter 2500 4x4 et 3500 2x4 (VA) Moteurs : Tous Transmissions : Toutes	Arrière gauche	R5135918AA
2002-2006	Sprinter (VA) Moteurs : Tous Transmissions : Toutes	Avant droit	R5127482AB
2002-2006	Sprinter (VA) Moteurs : Tous Transmissions : Toutes	Avant gauche	R5127483AB
2007-2008	Sprinter 1500 4x4 et 2500 2x4 (VB) Moteurs : EG2 : V6 à essence de 3,5 L, EXM : Turbo diesel V6 de 3 L Transmissions : DGZ : Automatique à 5 vitesses W5A380	Avant droit	R8064360AA
2007-2008	Sprinter 1500 4x4 et 2500 2x4 (VB) Moteurs : EG2 : V6 à essence de 3,5 L, EXM : Turbo diesel V6 de 3 L Transmissions : DGZ : Automatique à 5 vitesses W5A380	Avant gauche	R8064357AA
2007-2009	Sprinter 2500 4x4 et 3500 2x4 2007 (VB) Sprinter 1500 4x4 et 2500 2x4 2007-2008 (VB) Moteurs : EG2 : V6 à essence de 3,5 L, EXM : Turbo diesel V6 de 3 L Transmissions : DGZ : Automatique à 5 vitesses W5A380 Sprinter 1500 4x4 et 2500 2x4 2009 (VB) Moteurs : EXM : Turbo diesel V6 de 3 L Transmissions : DGZ : Automatique à 5 vitesses W5A380	Arrière droit	R8019137AA
2007-2009	Sprinter 2500 4x4 et 3500 2x4 2007 (VB) Sprinter 1500 4x4 et 2500 2x4 2007-2008 (VB) Moteurs : EG2 : V6 à essence de 3,5 L, EXM : Turbo diesel V6 de 3 L Transmissions : DGZ : Automatique à 5 vitesses W5A380 Sprinter 1500 4x4 et 2500 2x4 2009 (VB) Moteurs : EXM : Turbo diesel V6 de 3 L Transmissions : DGZ : Automatique à 5 vitesses W5A380	Arrière gauche	R8019136AA
2007-2009	Sprinter 2500 4x4 et 3500 2x4 2007-2008 (VA) Moteurs : EG2 : V6 à essence de 3,5 L, EXM : Turbo diesel V6 de 3 L Transmissions : DGZ : Automatique à 5 vitesses Sprinter 2500 4x4 et 3500 2x4 2009 (VA) Moteurs : EXM : Turbo diesel V6 de 3 L Transmissions : DGZ : Automatique à 5 vitesses	Arrière droit	R8025561AA
2007-2009	Sprinter 2500 4x4 et 3500 2x4 2007-2008 (VA) Moteurs : EG2 : V6 à essence de 3,5 L, EXM : Turbo diesel V6 de 3 L Transmissions : DGZ : Automatique à 5 vitesses Sprinter 2500 4x4 et 3500 2x4 2009 (VA) Moteurs : EXM : Turbo diesel V6 de 3 L Transmissions : DGZ : Automatique à 5 vitesses	Arrière gauche	R8025560AA